

**L105935 NORWIG2****ZENIT<sup>®</sup> 575 EC****Emulsjonskonsentrat****Propikonazol + fenpropidin**

Mot sopp sykdommer på korn.

**Sammensetning:**

Propikonazol .....	125 g/l
Fenpropidin .....	450 g/l
Fyllstoffer .....	406 g/l

**ADVARSEL****Helseskadelig**

Farlig ved innånding og svelging

Irriterer huden

Irriterer øyene

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

Ekstremt giftig for vannlevende organismer. Må ikke nyttes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer og større vannforekomster enn 30 meter

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)

**Avgiftsklasse 3****Tilvirker:** Syngenta Crop  
Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits**Importør:** Syngenta Crop  
Protection A/S  
Teglverksveien 9  
3400 Lier  
Telefon +47 32 85 35 01**REG. NR. 2000.159**

## BRUKSRETTLEDNING

Det er forbudt å bruke Zenit 575 EC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering.

### BRUKSOMRÅDE

Zenit er tillatt brukt i bygg, havre, hvete og rug.

### BEHANDLINGSFRIST

Preparatet må ikke brukes senere enn 28 dager før høsting.

### VIRKEOMRÅDE OG VIRKEMÅTE

Zenit er et soppmiddel med systemisk og kontaktvirkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, havrebrunflekk, hveteaksprikk, brunrust, gulrust, kronrust, dvergrust og svartrust i korn. Zenit gir dessuten tilstrekkelig beskyttelse mot svake angrep av stråknækker. Zenit tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Dette gir også ny tilvekst et visst vern. Zenit gir beskyttelse i 3-4 uker. Regn et par timer etter sprøyting påvirker ikke Zenit's biologiske virkning.

Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium. Forekommer sykdomsangrep over en lengre periode, trengs det gjentatt behandling. Zenit inneholder 2 virksomme stoffer som virker forskjellig på livsprosessene til soppen. Dette reduserer faren for utvikling av resistens mot midlene.

### BRUKSMÅTE

Preparatmengde  
100 ml Zenit pr. dekar.

#### Bruksrettledning:

Korn	Sykdom	Behandlingstid
Høstkorn	Meldugg, Gulrust,	Høst eller tidlig vår
Høst- og vårhvete	Meldugg, Gulrust, Hveteaksprikk, Brunrust	
Bygg	Meldugg, Grå øyeflekk, Gulrust, Dvergrust, Byggbrunflekk, Aksprikk	Ved tidlig angrep: 4-5 bl. stadiet.  Ved sent angrep: Når angrep merkes.
Rug	Meldugg, Brunrust	
Havre	Meldugg, Kronrust, Havrebrunflekk	

### Blandbarhet

Zenit kan tankblandes med de fleste vanlige plantevernmidler.

### Væskemengde

20 - 40 liter pr. dekar, avhengig av sprøyteutstyret.

### Tillaging av sprøytevæske:

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

### FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk egnede vernehansker, vernebriller eller øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med

store mengder vann og kontakt lege. Vask hender og ansikt ved avbrudd i arbeidet. Skift og vask tøyet når arbeidet er ferdig og foreta kroppsvask. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet). Det er forbudt å gå inn i behandlet område eller håndtere behandlede plantedeler etc. uten tilstrekkelig verneutstyr som beskytter hud og øyne i 48 timer etter behandling.

#### **RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

#### **AVFALLSHÅNDTERING**

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

#### **LAGRING**

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

® = Reg. varemerke for SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel, Sveits

**TEXT AREA**  
**98 x 130 mm**

**page 5**