

Panoctine® 30

Guazatinacetat

Væske for beising


Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i korn.

God effekt, spesielt mot hveteaksprikk, spiringsfusarioser, stinksot og dekket sot.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

Sammensetning:

Guazatinacetat	300 g/l
Etylenglykol	400 g/l
C. I. Basic Violet	7 g/l

	ADVARSEL	Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
	Farlig ved svelging Meget giftig ved innånding Irriterer øynene og luftveiene Mulig fare for varig helseskade Kan gi allergi ved hudkontakt Unngå hudkontakt Unngå kontakt med øynene	Giftig for fugl Ekstremt giftig for vannlevende organismer Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)
MEGET GIFTIG		

Tilvirker Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN
NEDERLAND

AVGIFTSKLASSE: 1

Importør Aventis Crop Science Nordic AS
Postboks 43
N-3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04

Reg. nr. 2002.116

Nettoinnhold: **200 liter**

Det er forbudt å bruke Panoctine® 30 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon

BRUKSOMRÅDE

Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i korn.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

VIRKEOMRÅDE

Panoctine 30 har spesielt god effekt mot spiringsfusarioser, hveteaksprikk, stinksot og dekket sot.

BRUKSRETTLEDNING

Dosering: Bruk 200 ml til 100 kg såkorn.

Panoctine 30 brukes uforynnet.

Kornet bør være tørt (<15% vann), og spireevnen og beisebehovet undersøkes før det beises.

Panoctine 30 må ikke blandes med andre beisemidler.

Produktformulering

Panoctine 30 er en vannbasert formulering.

LAGRING

Panoctine 30 tåler lagring ned til -20°C

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av neopren/ nitril av god kvalitet, øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet og ved

rengjøring av beiseutstyr. Bruk helmaske med kombinasjonsfilter A2/ P3 S og L ved håndtering og bruk av preparatet og ved rengjøring av beiseutstyr. Støvfilter P2 må benyttes ved håndtering av beiset såvare.

Får man stoffet i øynene, skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00.

Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Ved søl av preparatet på tøyet skal tøyet byttes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Foreta kroppsvask etter at arbeidet er ferdig.

Overtrekkdress skal destrueres etter bruk.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Korn som er beiset må ikke nyttes til mat eller fôr.

AVFALLSHÅNDTERING

Ubenyttet beiset vare er spesialavfall og må innleveres til mottak for spesialavfall. Tomemballasjen og preparatresten leveres til spesialavfallsmottak eller returneres importøren.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® = Reg. varemerke for Irvita Plant Protection N.V.

Irvita Plant Protection N.V. - Member of the Makhteshim-Agan Group

