

Panocline® PLUS

Guazatinacetater og Imazalil


Væske for beising

Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i korn. God effekt mot spiringsfusarioser, byggbrunfleck, bipolaris brunfleck, grå øyeflekk, stinksot, stripesyke, dekket sot og hveteaksprikk. Har også effekt mot havrebrunfleck ved moderate angrep.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

Sammensetning:

Guazatinacetater	300 g/l
Imazalil	20 g/l
Etylenglykol.....	300 g/l
C.I. Basic Violet.....	7 g/l
Øvrige oppløsnings- og fyllstoffer	453 g/l

	ADVARSEL	Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten hvis mulig
	Farlig ved svelging Giftig ved innånding Irriterer øynene Mulig fare for varig helseskade Kan gi allergi ved hudkontakt Unngå innånding av damp Unngå hudkontakt Unngå kontakt med øynene	Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn Giftig for fugl Ekstremt giftig for vannlevende organismer Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)
GIFTIG		

Tilvirker Makhteshim-Agan Holland B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK LEUSDEN
NEDERLAND

AVGIFTSKLASSE: 1

Importør Aventis Crop Science Nordic AS
Postboks 43
N-3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04

Reg. nr. 2002.118

Nettoinnhold: **200 liter**

Det er forbudt å bruke Panocline® Plus i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon

BRUKSOMRÅDE

Flytende beisevæske til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer i korn.

Må bare benyttes i godkjente beiseanlegg.

VIRKEOMRÅDE

Panocline Plus er et bredtvirkende beisemiddel med god effekt mot spiringsfusarioser, byggbrunfleck, bipolaris brunfleck, grå øyeflekk, stinksot, stripesyke, dekket sot og hveteaksprikk. Effekt også mot havrebrunfleck ved moderate angrep.

BRUKSRETTLEDNING

Dosering: Bruk 200 ml til 100 kg såkorn.
Det kan anbefales å bruke inntil 300 ml til 100 kg såkorn på havre med sterk smitte av havrebrunfleck.

Panocline Plus brukes ufortynnet.
Kornet bør være tørt (<15% vann), og spireevnen og beisebehovet undersøkes før det beises.

Panocline Plus må ikke blandes med andre beisemidler.

Produktformulering

Panocline Plus er en vannbasert formulering.

LAGRING

Panocline Plus tåler lagring ned til -20°C

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av neopren/ nitril av god kvalitet, øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet og ved rengjøring av beiseutstyr. Bruk helmaske A3/P3 S og L ved håndtering og bruk av preparatet og ved rengjøring av beiseutstyr. Støvfilter P2 må benyttes ved håndtering av beiset såvare.

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00.

Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Ved søl av preparatet på tøyet skal tøyet byttes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Foreta kroppsvask etter at arbeidet er ferdig.

Overtrekksdress skal destrueres etter bruk.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Korn som er beiset må ikke nyttes til mat eller fôr.

AVFALLSHÅNDTERING

Ubenyttet beiset vare er spesialavfall og må innleveres til mottak for spesialavfall. Tomemballasjen og preparatresten leveres til spesialavfallsmottak eller returneres importøren.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt

ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® = Reg. varemerke for Irvita Plant Protection N.V.

Irvita Plant Protection N.V. - Member of the Makhteshim-Agan Group

