



Konsentrat
ROUNDUP[®]
GARDEN
UGRESSMIDDEL

REKKER TIL
7 liter
OPPBLANDET
VÆSKE

Tillatt brukt i
hobbyhager



Mot kveke og andre ugress i
småhager m.v

SAMMENSETNING:
Glyphosat 120g/l (11,3%)

Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

REG.NR.2004.6114

Avgiftsklasse 6

recto

ROUNDUP GARDEN

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Kan brukes til ugressrenhold i hagen, i grusganger, innkjørsler osv.

VIRKEMÅTE

Tas opp av bladene og transporteres rundt i hele planten. 5-10 dager etter behandling begynner gulfarging av bladene. På grunn av transporten rundt i hele planten vil også roten bli effektivt bekjempet.

PLANTING/SÅING

Etter behandling med Roundup Garden må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup Garden er transportert rundt i hele planten og helt ned i roten.

VÆRFORHOLD

Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold de første 6 timer etter behandling.

Trykk og vri



10 og 20ml
målekapsel



5 411773 053035 >

280 mL e

Vennligst les på baksiden av etiketten for mer opplysninger

12428299 07/2015

recto

FORSIKTIGHETS-REGLER

Bruk vernehansker av neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

**BEHANDLINGSMÅTE
BRUKSRETTLEDNING**

Bekjemper ett- og flerårige ugressarter. Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. kveke, skvallerkål og brenneste. Roundup Garden påføres ved sprøyting eller påstryking på grønne blader i aktiv vekst. Unngå at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Skulle likevel, slike planter bli truffet av sprøytevæske fjernes blader og grener som er truffet av sprøytevæske umiddelbart. Planten vil da kunne unngå skade. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vill fjerne alt gras for å så ny plen eller annet.

verso

AVFALLS HÅNDTERING

Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

DOSERING

Sprøyting
For ugress bruk 2 kørker (40ml) Roundup Garden per. 1 liter vann i sprøyte. Rekker til 15- 20 m².

Påstryking
Ugress: Påfør bladene en blanding av 1 del Roundup Garden og 1 del vann.

Stubbe: Umiddelbart etter felling påstrykes konsentrat av Roundup Garden på hele snittflaten.
NB! Røtter fra nabotrær kan være sammenvokste med det felte treet.

IMPORT

Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195
N-0668 Oslo

TILVIRKER

Monsanto Europe S.A. Belgien

DISTRIBUTØR

NORDIC GARDEN Nordic Garden AS
Borgenskogen
N-3160 Stokke
Tel. 33 38 18 10
www.info-roundup.no

FlatBRAM 540ml bottle (contents 500, 540, 580ml)

front

Konsentrat
ROUNDUP[®]
GARDEN
UGRESSMIDDEL

REKKER TIL
13 liter
OPPBLANDET
VÆSKE

**Tillatt brukt i
hobbyhager**

**Mot kveke og andre
ugress i småhager m.v.**

SAMMENSETNING:
Glyphosat 120g/l (11,3%)

Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

REG.NR.2004.61.14

Avgiftsklasse 6

88 mm

153,5 mm

ROUNDUP GARDEN

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

PLANTING/SÅING

Etter behandling med Roundup Garden må det gå 10 dager før jorden igjen kan bearbeides og det kan såes og plantes. Dette for å sikre at Roundup Garden er transportert rundt i hele planten og helt ned i roten.

**BEHANDLINGSMÅTE
BRUKSRETTLEDNING**

Bekjemper ett- og flerårige ugressarter. Effektiv mot vanskelig ugress som f.eks. kveke, skvallerkål og brennelse. Roundup® Garden påføres ved sprøyting eller påstryking på grønne blader i aktiv vekst. Unngå at det kommer sprøytevæske på planter som ønskes bevart. Skulle likevel slike planter bli truffet av sprøytevæske fjernes bladene og grenene som er truffet av sprøytevæske umiddelbart. Planten vil da kunne unngå skade. Middelet må ikke brukes til ugressfjerning i plen med mindre man ikke samtidig vil fjerne alt gras for å så ny plen eller annet.

BRUKSOMRÅDE

Kan brukes til ugressrenhold i hagen, i grusganger, innkjørsler osv.

VIRKEMÅTE

Tas opp av bladene og transporteres rundt i hele planten. 5-10 dager etter behandling begynner gulfarging av bladene. På grunn av transporten rundt i hele planten vil også roten bli effektivt bekjempet.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøyteboksen fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprayes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

VÆRFORHOLD

Behandling utføres i stille vær med utsikt til opphold de første 6 timer etter behandling.

DOSERING

Sprøyting • For ugress bruk 2 korker (40ml) Roundup Garden pr. 1 liter vann i sprøyte. Rekker til 15- 20 m².
Påstrykning • Ugress: Påfør bladene en blanding av 1 del Roundup Garden og 1 del vann. Stubbe: Umiddelbart etter felling påstrykes konsentrat av Roundup Garden på hele snittflaten.
NB! Rotter fra nabotrær kan være sammenvokste med det felte treet.

IMPORTØR

Monsanto Crop Sciences Norway AS
Strømsveien 195 N-0668 Oslo

TILVIRKER

Monsanto Europe S.A. Belgien

DISTRIBUTØR

NORDIC GARDEN
Nordic Garden AS
Borgenskogen N-3160 Stokke
Tel. 33 38 18 10
www.info-roundup.no

Trykk og vri

10 og 20ml målekapsel

12428620

540 mL e



5707441001386