


EU 512 Leaflet label - Front Page Cover

Page 1

202mm

FORSIKTIGHETSREGLER
 Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.
 Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.
 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
 Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.



Primus™

UGRASMIDDEL


Suspensjonskonsentrat
Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng


Sammensetning:
 Florasulam 50 g/liter
 Fyllstoffer 980 g/liter

Advarsel
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 EUH208 Inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
 P261 Unngå innånding av aerosoler.
 P405 Oppbevares innelåst.
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).


Tilvirker: Dow AgroSciences
Importør: Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520
Reg. Nr.: 2006.50.14
Nettoinnhold: 0,5 liter

©™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow








3 362130 148395



AVGIFTSKLASSE: 1

P 9 9 0 1 8 3 7 8 1 5 0 3



  Tel: (0044) 191 4917777	Package MID : 99018378 1503 Trade Name : PRIMUS Country : NORWAY Region : NORDIC Size : 98X202MM Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL Label Support : BOTTLE	Specification : EU 512 Standardisation Level : 4 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : N/A Operator Initials : RI	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: cyan; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: magenta; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="background-color: black; width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> </div> <p style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">466758A01/335353</p>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
				Date:20-MAR-15 Issue : A

EU 512 Leaflet label

Last page (fixed on the base label)

Page 2

188mm

98mm

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingstid, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

PRIMUS er tillatt brukt mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten grasgjenlegg, og i frøeng av alle grasarter. Må ikke brukes i gjenlegg med kløver, luserner eller andre belgvekster.

VIRKEOMRÅDE

PRIMUS har først og fremst virkning på ugras i korgplantefamilien, korsblomstrede ugras, klengemaure og erteblomstfamilien.

Meget god virkning mot:

Klengemaure, vassarve, valmue, balderbrå-arter, gjetertaske, åkerreddik, åkersennep, oljevekster, vindelslirekne, haremat, svartstøvler, åkersvineblom, då arter, minneblom (forglemmegei).

God virkning mot:

Åkertistel, høsegras, svineblom, dylle, løvetann og meldestokk.

Ikke tilfredsstillende virkning mot:

Veronika, stemorsblom, tvetann-arter samt tungras.

VIRKEMÅTE

PRIMUS er primært et bladherbicid. Middelet tas opp gjennom plantenes bladverk, og transporteres til vekstpunktene, hvor det hindrer produksjonen av viktige aminosyrer. Dette fører igjen til rask vekststans, og planten vil etterhvert dø.

BRUKSMÅTE

Dosering:

Kultur	Dose	Behandlingstidspunkt*	Veskemengde
Vårkorn	5 - 10 ml/daa	Zadoks 12 - 29, tilsvarer 2 - 5 bladstadiet	10 - 25 l/daa**
Høstkorn	6 - 10 ml/daa	Så snart ugraset er i god vekst om våren	10 - 25 l/daa**
Frøeng	10 - 15 ml/daa	Så snart ugraset er i god vekst om våren, når graset er ca. 10 cm	10 - 25 l/daa**

* PRIMUS er svært lite avhengig av temperaturen på sprøytetidspunktet (ned mot 3-5 grader), og er regnfast etter ca. 1 time.

** Bruk en dyse som gir god dekning av ugraset. Middels dråpestørrelse.

Blanding med andre preparater:

PRIMUS skal ikke tankblandes med produkter som inneholder Fenoxaprop-P (for eksempel Puma Extra).

Begrensninger i vekstskiftet:

Det er ingen restriksjoner på hvilke kulturer som kan dyrkes etter bruk av PRIMUS. Dette gjelder både samme høst, og påfølgende vår.

Omsåing:

Dersom det skulle være aktuelt å så om et areal som er behandlet med PRIMUS samme vår, kan det kun dyrkes korn, mais eller raigras samt gjenlegg uten kløver.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Avfallshåndtering:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort emballasje skal innleveres til mottak for farlig avfall.

Rengjøring av utstyr:

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tommes i sprøytetanken. Rester i sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Før sprøyta brukes til andre kulturer enn korn og grasmark, skal utstyrets rengjøres grundig:

- Skyll sprøytestyret på et sted som ikke gir avrenning til vann.
- Fyll sprøyta med vann, og tilsett 0,25 kg soda (Na₂CO₃) pr. 100 liter vann, eller ALL CLEAR EXTRA.
- Skyll gjennom slanger/bom, og etterfyll med vann. La omrøringen gå i minst 15 minutter. Tøm sprøyta gjennom bommene.
- Dyser og filter rengjøres separat med samme rengjøringsmiddel og konsentrasjoner som ovenfor.
- Skyll tank og sprøyte grundig i 5 minutter, og tøm skyllevannet gjennom dysene.
- Pass på at skylle- og vaskevann ikke gir avrenning til vann, bekker, eller avløp, eller gjør skade på annen måte.



Vær oppmerksom på at produkter som brukes i tankblanding med PRIMUS kan ha andre spesifikke krav til rengjøring.

Lagring:

Frostfritt i lukket originalemballasje.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved evt. Skade eller manglende virkning.


	Package MID : 99018378 1503	Specification : EU 512	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 1 <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Black</div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : PRIMUS	Standardisation Level : 4		
	Country : NORWAY	Printer : PAGO		
	Region : NORDIC	Packing Location : DRUSENHEIM		
	Size : 98X188MM	Level 70 Code : N/A		
	Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL	Operator Initials : RI		
	Label Support : BOTTLE			
 Tel: (0044) 191 4917777			466758A01/335353 Date:20-MAR-15 Issue : A	

EU 512 Leaflet label Base label

Page 3

187mm

FORSIKTIGHETSREGLER
 Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.
 Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.
 Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
 Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.




Primus™

UGRASMIDDEL


Suspensjonskonsentrat
Mot tofrøbladet ugras i korn og grasfrøeng

Sammensetning:
 Florasulam 50 g/liter
 Fyllstoffer 980 g/liter

Advarsel
 H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 EUH208 inneholder 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
 P261 Unngå innånding av aerosoler.
 P405 Oppbevares innelåst.
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).




AVGIFTSKLASSE: 1



3 362130 148395 >

Corner of base label (Shown red) is cut out to assist with opening.

98mm

	Package MID : 99018378 1503	Specification : EU 512	COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Yellow</div> <div style="background-color: black; padding: 2px 10px; border: 1px solid black;">Black</div> </div>	QUALITY CHECK <input checked="" type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> DIGITAL PAGE <input type="checkbox"/> DOCU PAGE
	Trade Name : PRIMUS Country : NORWAY Region : NORDIC Size : 98X187MM Artwork Type : 0.5L LEAFLET LABEL Label Support : BOTTLE	Standardisation Level : 4 Printer : PAGO Packing Location : DRUSENHEIM Level 70 Code : N/A Operator Initials : RI		

SCHAWK!

Tel: (0044) 191 4917777