

# Hyp – line M

Rovmidd ( *Hypoaspis miles* )

**Bruksformål:** Mot jordlevende stadier av mygg og fluer som f. eks. hærmygg, soppmygg og vannfluer, samt trips og spretthaler i dyrkingsmediet til veksthuskulturer og ved produksjon av matsopp.

**Sammensetning:** Egg, nymfer og voksne *Hypoaspis miles* i vermiculite, torv og melmidd (*Thyrophagus putrescentiae*). Melmidd kan forårsake skade på enkelte plantekulturer.



HELSESKADLIG

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.  
Unngå innånding av støv.  
Unngå hudkontakt.**

**Tilvirker:** Syngenta Bioline Ltd. Telstar Nursery Holland Road, Little Clacton Essex CO16 9QG. England

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. nr.:** 2008.28.09

**Netto innhold:** se forpakning

**Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

**Bruksområde:**

*Hypoaspis miles* Kan brukes i alle plantekulturer i veksthus, plasttunneler og innendørs beplantning med organisk vekstmedium, samt ved produksjon av matsopp.

**Virkeområde:**

*Hypoaspis miles* bekjemper egg, larver og pupper av hærmygg (*Sciaridae spp.*), soppmygg, vannfluer og andre mygg og små fluer i vekstmediet. De foretrekker små larvestadier. Spiser også trips og spretthaler.

**Virkemåte:**

Voksne og nymfer søker aktivt etter jordboende insekts-stadier, og suger ut kroppsvæsken til byttedyret. *Hypoaspis miles* oppholder seg i og på vekstmediet rundt plantens stengel. Den vil sjelden bli observert på plantene.

**Utseende:**

Fullvoksne: Opptil 1 mm og lyse brune

Larver og første nymfestadie: Hvite

**Klimakrav:**

*Hypoaspis miles* fungerer best i porøs, fuktig, men ikke for våt jord. Minimum temperatur bør være 15 °C.



**Bruksrettleiding:**

Preparatet ristes forsiktig før bruk, og innholdet fordeles i kulturen ved å strø vermiculiten og torva med *Hypoaspis miles* jevnt på plantene, eller ved å legge innholdet i små hauger (ca en spiseskje) på vekstmediet til plantene. *Hypoaspis miles* vil etablere og formere seg best hvis de legges i små hauger

	Antall pr m <sup>2</sup>	Ant. m <sup>2</sup> pr 10 000 dyr	Intervall	Ant. behandlinger
Forebyggende	100	100		1
Lett bekjempelse	200	50		1
Kraftig bekjempelse	200	20		1

**Integrert plantevern:**

*Hypoaspis miles* tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer, men det bør allikevel brukes kjemiske midler som er skånsomme mot *Hypoaspis miles*. *Hypoaspis miles* kan med fordel suppleres med *Steinernema feltiae* og de fleste andre nytteorganismer mot hærmygg og andre skadegjørere.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres noen dager ved 10 – 15 °C i mørke.

**Forsiktighetsregler:**

Bruk vernehansker, åndedretsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakning

