 Mot bladlus,  
 skjoldlus,  
 ullus, mellus,  
 granlus, trips  
 og sikader  
 i kjernefrukt,  
 steinfrukt og  
 pryddplanter

 Behandlings-  
 frist i frukt:  
 4 dager

Unngå innånding av aerosoler.  
 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
 Bruk egnet verneutstyr  
 (se forsiktighetsregler).  
 Uskadeliggjør tomemballasjen  
 (se avfallshåndtering).



# Natria

## insektspray

Sammensetning: Pyretriner 0,045 g/l (0,01 % w/w)  
 Rapsolje 8,25 g/l (0,832 % w/w)

**Tillatt brukt  
 i hobbyhager –  
 klar til bruk.**

## Natria insektspray

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og pryddplanter.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

**Bruksområde:** Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger.

**Virkeområde:** Bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (kvitfly), granlus, trips og sikader.

**Virkemåte:** Hurtigvirkende middel mot skadeinsekter. Kombinasjonen av naturpyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

**Behandlingsfrist:** Frukt: 4 dager

### Første hjelp:

*Ved innånding:* Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. *Ved hudkontakt:* Vask med vann og såpe.

*Ved øyekontakt:* Skyll straks grundlig med store mengder vann og kontakt lege.

*Ved svelging:* Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

**Emballasjestørrelse:** 750 ml.

**Batch Nr.:**

**Reg.Nr.:** 2012.13.17


**Avgiftsklasse:** 7

**Godkjenningsinnehavere:**

W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal. Tyskland

**Importør:** SBM Life Science AB, Box 13,

245 21 Staffanstorp, Sverige, + 47 22 64 49 58



550722NO-A

**Bruksrettledning**



## Bruksrettledning

Bruk ved begynnende angrep, f.eks ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Rist godt før bruk. Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Brukes middelet inne, husk å dekke til underlaget, da sprayen kan forårsake oljeflekker.

### **Dosering:**

**750 ml Spray mot skadeinsekter og bladlus til plantehøyde:**

< 50 cm = 12,3 m<sup>2</sup>

> 50-125 cm = 8,3 m<sup>2</sup>

> 125 cm = 6,2 m<sup>2</sup>

### **Mot bladlus på frukt:**

4 behandlinger med 7 dagers mellomrom.

### **Mot bladlus på prydplanter:**

Max 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.

### **Mot bladlus på trips, sikader, ullus, sitkargranlus og hvitfly:**

Max 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

**Bruksbegrensninger:** På bregner kan det oppstå planteskader.

Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene.

**Forsiktighetsregler:** Bruk engangshansker eller oppvaskhansker og

heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf 22 59 13 00.

**Lagring:** Lagres tørt og kjølig, men frostfritt.

Må ikke utsettes for direkte sollys.

**Avfallshåndtering:** Sprayflasken tømmes fullstendig for

innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall.

## Natria insektspray

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, granlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

**Bruksområde:** Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, prydplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger.

**Virkeområde:** Bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (kvitfly), granlus, trips og sikader.

**Virkemåte:** Hurtigvirkende middel mot skadeinsekter. Kombinasjonen av naturpyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

**Behandlingsfrist:** Frukt: 4 dager

### Første hjelp:

*Ved innånding:* Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. *Ved hudkontakt:* Vask med vann og såpe. *Ved øyeblikkontakt:* Skyll straks grundlig med store mengder vann og kontakt lege. *Ved svelging:* Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

**Emballasjestørrelse:** 750 ml.

**Batch Nr.:**

**Reg.Nr.:** 2012.13.17

**Avgiftsklasse:** 7

**Godkjenningssinnehavere:**

W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal. Tyskland

**Importør:** SBM Life Science AB, Box 13,  
245 21 Staffanstorp, Sverige,  
+ 47 22 64 49 58

