

Hurtigvirkende



# Finalsan® Konsentrat Mot Ugress

Plantevernmiddel mot ugress.  
Virker også mot mose og alger.



Virker etter en dag!

**Sammensetning:** 186,7 g/l (18,8 % w/w) Pelargon-  
syre, Andre ingredienser 803,30 g/l, Total 990 g/l

Tillat brukt i hobbyhager.

**Avgiftsklasse:** 6; **Reg. Nr.:** 2013.8.14

**Nettoinnhold:** 1 liter

**Tilvirker**

W. Neudorff GmbH KG  
31860 Emmerthal · GERMANY

**Importør**

VadheimGroplex  
Import AS · 5160 Laksevåg  
NORWAY



Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av aerosoler. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYENENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder. Følg bruksanvisningen for å unngå skade på mennesker og miljøet.

Virker også ved lave temperaturer

# Finalsan® Konsentrat Mot Ugress

Følg bruksanvisningen for å unngå skade på mennesker og miljøet. Det er forbudt å bruke Finalsan® Konsentrat Mot Ugress i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## Bruksområde

Bekjempelse av ugras, mose og alger på gangstier (grus- og hellebelagte stier) og åpne areal i hager med og uten treaktige prydvkster. Inntil 5 behandlinger per sesong, 3-4 ukers virkningstid.

## Virkeområde

Mot ett- og flerårige ugras, mose og alger.

## Virkemåte

Flytende konsentrat som tilsettes vann. Finalsan® Konsentrat Mot Ugress er et ikke-selektivt plantevernmiddel med virkning på blad og grønne stengler hos en lang rekke ugress. Det er avgjørende for resultatet at hele ugresset blir godt dekket med væske. Preparatet virker også ved lave temperaturer.

## Bruksanvisning

### ● Vær nøye med beskyttelse før bruk.

- Skru av korken på målebegeret.
- Kutt av spissen på flasken med en kniv.



## Dosering

100 ml. pr. 500 ml. vann.

## Påføring

Ved sprøyting mot ugress brukes trykksprøyte med en dyse eller bom med 3 dyser. I nærheten av prydplanter eller andre nytteplanter, må det brukes skjerm. Trykket bør være 2-3 bar, men maks 2 bar i nærheten av prydplanter for å unngå avdrift. Mot mose i plen brukes vanningskanne med brusehode eller spredebom. Med en sprede bom får en bedre fordeling av preparatet enn med brusehode. Alle typer påføringsutstyr må vaskes med vann før det settes vekk eller brukes på andre vekster.

## Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker, øyevern og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig

eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen.

## Første hjelp

Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved hudkontakt, skyll med vann. Etter kontakt med øye: Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved kontakt med øynene, skyll grundig med vann. Etter svelging: Ved fortsatt besvær, kontakt lege.

## Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

## Viktig

Denne informasjonen er en del av produktets etikett. Alle instruksjoner i dette avsnittet må leses nøye for å oppnå et trygt og vellykket resultat. Ikke bruk produktet på kulturplanter da Finalsan® Konsentrat Mot Ugress ødelegger alle grønne plantedeler. Av den grunn må skjerming brukes ved anvendelse. Ved temperatur under 15° C kan effekten minskes. Regnvær innen 12 timer etter behandling kan ødelegge effekten av produktet. Finalsan® Konsentrat Mot Ugress har ingen langtidsvirkning og gjenvekst hos flerårige ugress vil oppstå. Det er derfor nødvendig å gjenta behandlingen med 3 til 4 ukers mellomrom i løpet av en vekstperiode.

## Lagring

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

## Avfallshåndtering

Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Bruk av tom emballasje er forbudt.

## Nettoinnhold: 1 liter

Nok til 180 m<sup>2</sup>.



1065-25291

**Virker også ved lave temperaturer**

**Viktig informasjon -  
Åpne her!**

## Spesifisert mengdeangivelse

<b>Bruksområder/ ugress</b>	<b>Doseringer pr. behandling</b>	<b>Væskemengde og skjerming</b>	<b>Max. antall påføringer</b>	<b>Behandlingstids- punkt i løpet av vekstperioden</b>
Ettårig og flerårig ugress på gangstier; grus-, hellebelagte og åpne areal med og uten treaktige prydvexster.	17 ml Finalsan Mot Ugress pr. m <sup>2</sup>	100 ml/m <sup>2</sup> . Unngå å få væske på bladverk og grønne skudd	5	Når nytt ettårig ugress har spirt og/ eller det flerårige uggresset f.eks. løvetann har dannet bladrosett, men før stengelen begynner å vokse. Når uønskede gressarter er ca. 10 cm. høye
Ettårig og flerårig ugress i hager med urteaktige prydvexster.	17 ml Finalsan Mot Ugress pr. m <sup>2</sup>	100 ml/m <sup>2</sup> . Det må brukes skjermet sprøyting	4	
Alger og mose på gangstier, grus-, hellebelagte og åpne areal med og uten treaktige prydvexster.	17 ml Finalsan Mot Ugress pr. m <sup>2</sup>	100 ml/m <sup>2</sup> . Unngå å få væske på bladverk og grønne skudd	4	Ved ny fremvekst
Mose i plen	17 ml Finalsan Mot Ugress pr. m <sup>2</sup>	1 liter/m <sup>2</sup>	1	Når mosen er godt eksponert etter plenklipping