



# Biowet®

Alkoholetoxilatpropoxilat

## Klebemiddel for tilsetning til ulike ugras- og vekstregulerende midler.

**Bruksområde og virkeområde:** Klebemiddelet Biowet kan brukes samme med visse ugras- og vekstregulerende midler i jord- og hagebruksveskter. Det skal kun brukes der det er angitt på etiketten til plantevernmiddelet. Biowet kan for eksempel brukes sammen med sulfonyurea (lavdosemidler), klormekvatprodukter og dikvatprodukter (ikke til nedvisning i potet). Frarådes bruk i veksthus.

**Virkemåte:** Biowet reduserer overflatespenningen i sprøytevæsken. Dermed øker sprøytevæskens dekning og evne til å feste seg på bladene. Dette fører til at plantevernmidlet virker mer effektivt.

**Bruksrettleddning:** Følg bruksanvisningen til det aktuelle plantevernmiddelet. Biowet tilsettes til slutt når plantevernmiddelet er helt oppløst eller fordelt i sprøytetanken.

**Dosering** er 50 ml per 100 liter sprøytevæske. I blanding med dikvat og rimsulfuron er doseringen 100 ml per 100 liter sprøytevæske.

**Tillaging av sprøytevæske:** Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett først sulfonylureaproduktet etc deretter evt blandingspartner. Etterfyll med vann og hel i tilmålt Biowet klebemiddel til slutt. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting. Biowet er tilsatt skumdemper.

**Forsiktighetsregler:** Bruk vernehansker av nitril, øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**Rengjøring:** Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

**Avfallshåndtering:** Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallssanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**Lagring:** Må oppbevares frostfritt på en tørr og ventilert plass.

**Merk:** Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksrettleddningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

**Sammensetning:** Alkoholetoxilatpropoxilat 800 g/l, Fyllstoffer 200 g/l

REG.NR. 2016.33, Avgiftsklasse 0



Fare

**Meget giftig for liv i vann. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).**

Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

**Tilvirker/Registrert varemerke Biowet®:**

Tergent AB  
Mörsaregatan 11  
254 66 Helsingborg

**Importør:**

Felleskjøpet Agri SA  
Depotgata 22  
2000 Lillestrøm  
Tel 03520

**Nettoinnhold: 5 L**