

Trim®

Insektspray P

- › Mot lus, trips og sikader i frukttrær og prydpalnter
- › Kan brukes innen- og utendørs
- › Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk

2054-125000144
56112910a

750 ml

Klar til bruk

Avgiftsklasse: 7. Reg.nr.: 2018.11.

Sammensetning: Pyretriner 0,045 g/l (0,01 % w/w), Rapsolje 8,25 g/l (0,832 % w/w).



Trips



Mellus



Bladlus



Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Giftig for bier og andre insekter.

Insektspray P

Trim®

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter. Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Bruksområde / Virkeområde

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, prydplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger. **Virkeområde:** bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), sitkagranlus, trips og sikader.

Virkemåte / Behandlingsfrist

Hurtigvirkende insektmiddel mot skadeinsekter. Kombinasjonen av pyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.
Behandlingsfrist: Frukt: 4 dager.

Insektspray P

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlings frist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon. **Sammensetning:** Pyretriner 0,045 g/l (0,01 % w/w), Rapsolje 8,25 g/l (0,832 % w/w). **Reg.Nr.:** 2018.11. **Godkjenningsinnehavere:** W. Neudorff GmbH KG, 31860 Emmerthal, Tyskland. **Importør:** SBM Life Science AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, Sverige Tel: +47 22 64 49 58 / www.seezon.no

Første hjelp:

Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig.

Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt.

Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet.

Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer.

Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Skann for mer informasjon:
seezon.no



2054-1250001145



561130NOa

Netto innhold: 750 ml.

Avgiftsklasse: 7.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og pryddplanter. Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Bruk ved begynnende angrep, f.eks ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Rist godt før bruk. Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Brukes middelet inne, husk å dekke til underlaget, da sprayen kan forårsake oljeflekker. Rist godt før bruk.

Dosering

750 ml Insektispray P til plantehøyde:

< 50 cm = 12,3 m²

50–125 cm = 8,3 m²

> 125 cm = 6,2 m²

Mot bladlus på frukt: Maks. 4 behandlinger med 7 dagers mellomrom. **Mot bladlus på pryddplanter:** Maks. 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Mot skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), sitkagranlus, trips og sikader: Maks. 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

Behandlingsfrist: Frukt: 4 dager

Viktig!

På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene.

Forsiktighetsregler: Bruk vernehandsker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf 22 59 13 00.

Lagring: Lagres tørt og kjølig, men frostfritt.

Må ikke utsettes for direkte sollys.

Avfallshåndtering: Sprayflasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall. Plantevernmiddelrester må innleveres til mottak for farlig avfall. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurenses med verken produkt eller beholdere.

13 mm

Insekt spray P

Trim®

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og prydeplanter. Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Bruksområde / Virkeområde

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, prydeplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger. Virkeområde: bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), sitkagranlus, trips og sikader.

Virkemåte / Behandlingsfrist

Hurtigvirkende insektmiddel mot skadeinsekter. Kombinasjonen av pyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene. Behandlingsfrist: Frukt: 4 dager.

Insekt spray P

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlings frist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon. **Sammensetning:** Pyretriner 0,045 g/l (0,01 % w/w), Rapsolje 8,25 g/l (0,832 % w/w). **Reg.Nr.:** 2018.11. **Godkjenningsinnehavere:** W. Neudorff GmbH KG, 31860 Emmerthal, Tyskland. **Importør:** SBM Life Science AB, Norra Vallgatan 90, 211 22 Malmö, Sverige
Tel: +47 22 64 49 58 / www.seezon.no

Første hjelp:

Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. **Ved hudkontakt:** Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. **Ved øynekontakt:** Skyll med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer. **Ved svelging:** Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Netto innhold: 750 ml.

Avgiftsklasse: 7.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen.

13 mm