

# Mitefood

## Fôringsmidd (*Thyreophagus entomophagus*)

**Bruksformål:** Tilleggsprodukt ved utslipp av rovmidd mot tripsangrep. Fôringsmiddden gjør at rovmiddden legger mer egg og igjen spiser mer trips. Dette vil føre til at gartneren kan redusere utslipp av rovmiddden. Fôringsmiddden brukes i kombinasjon med *A. montdorensis*, *A. swirskii* og *A. cucumeris*.

**Sammensetning:** Alle stadier av fôringsmiddden *Thyreophagus entomophagus* blandet med vermikulitt og hvetekli.

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.**

**Unngå innånding av støv.**

**Unngå hudkontakt.**

**Tilvirker:** Syngenta Bioline Agrosience Ltd. Telstar Nursery Holland Road, Little Clacton Essex CO16 9QG. England

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. nr.:** 2020.13

**Netto innhold:** se forpakning

**Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

**Bruksområde:**

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter i veksthus, plasttunell, innendørsbeplantninger og frukt og bærvekster på friland.

**Virkeområde:** Tilleggsprodukt ved utslipp av rovmidd mot trips, enten forebyggende eller ved store angrep av f.eks. nelliktrips (*Thrips tabaci*) og amerikansk blomstertrips (*Frankliniella occidentalis*).

**Klimakrav:**

Optimale klimaforhold er 50 – 90 % RF, 15 – 30 °C. RF bør være over 75% og temperaturen over 20 °C i noen timer per døgn.

**Bruksrettleddning:**

Leveret løst i rør eller i pose: Distribueres manuelt eller mekanisk vha. nyttedyrbåser.

**Dosering:**

*1 liter tube:* ca. 10 liter per 10.000 m<sup>2</sup> fordeles jevnt i hele kulturen.

*5 liter stor pose:* ca. 5 liter per 1000 m<sup>2</sup>.

Doseringsnivå avhenger av kultur.

Ta kontakt med NORGRO for rådgiving om dosering til din kultur.



**Integrert plantevern:**

*Thyreophagus entomophagus* tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer, men det bør allikevel brukes kjemiske midler som er skånsomme mot rovmidd (se «side effect list»).

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1 – 2 dager ved 10 – 15 °C i mørke.

**Forsiktighetsregler:**

Bruk vernehansker, åndedrettsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):** Se forpakning

