



ConShape™

VEKSTREGULATOR

VANNLØSLIG KONSERTRAT (SL)

VALENT
BioScience

Kan bare brukes til vekstregulering av Abies nordmanniana i juletrefelt.

Vekstreguleringsmiddel nr. 2021.21
Les først vedlagte bruksanvisning. Dette plantevernmiddel kan kun kjøpes av profesjonelle, brukes kommersielt og krever gyldig autorisasjonsbevis. Underlagt Mattilsynets tilsyn med plantevernmidler og plantebeskyttelsesmiddel/forordningen 1107/2009. Registrert av: Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S. Analyse: Produktet er et vannløselig konsentrat. S-abscisic acid 104 g/l

Netto innhold : **2L**



SUMITOMO CHEMICAL

Tillatelsesinnhaver:

SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.

Parc d'Affaires de Crécy, 10a Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or – France

VALENT BioSciences LLC

1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048 U.S.A.
Phone: 1-800-323-9597

*ConShape er et varemerke for
Valent BioSciences LLC, USA.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke ConShape i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

List No. A5057320601 A50410654R1



Advarsel

Faremerking

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning for liv i vann

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP 1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør sprøutstyr nær overflatevann.

Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker (tilvirker/importør angir materiale som gir best/tilstrekkelig beskyttelse) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsløtte klær må fjernes og vaskes for bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller giftninformasjonen tlf. 22 59 13 00.

BRUKSANVISNING

EFFEKTER

ConShape har vekstregulerende effekt på Abies normanniana.

BRUK

Påføres på den øverste halvdel av toppskuddene når de har ønsket lengde på 25-30 cm. Toppskuddlengden kan variere fra tre til tre og det kan derfor være behov for forskjellige behandlingstidspunkt i et juletrefelt.

Kraftigvoksende trær behandles fra en trehøyde på ca 80 cm, og deretter hvert år frem til salg. Det anbefales å merke behandlede trær ved å blande fargetoner i vesken for å hindre en utilsikket dobbel behandling og for å minimere mengden sprøytevæske som påføres pr dekar.

DOSERING

Opptil 100 ml ConShape pr liter vann kan brukes. Behandling en gang i året. Forbruket av sprøytevæske skal være 2 ml pr tre, men ikke mer enn 1200 ml/da tilsvarende 600 tre pr dekar. Ikke bland ut mer bruksløsning enn det som brukes på en arbeidsdag.

KLIMA

Behandlingen bør gjøres i tørt vær – nedbør innen 4 timer etter behandling kan svekke effekten.

SPRØYTETEKNIK

ConShape påføres ved å rulle produktet på toppskuddet med spesielle ruller (Easy roller eller andre godkjente systemer) som er kalibrert og oppfyller standarder og spesifikasjoner gitt

av produsenten. Rulles nedenfra og opp slik at den øverste halvdel av toppskuddet og toppknoppen er behandlet. Sørg for jevn og ensartet påføring for å sikre fullstendig deknning, spesielt av øvre halvdel av toppskuddet og for å hindre at sprøytevæsken dripper.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Sørg alltid for at utstyret er ordentlig rengjort og inspisert for belegg for tillaging av sprøytevæsken starter. Dette gjelder spesielt hvis utstyret har blitt brukt til oppgaver i andre kulturer.

Skiyll deretter utstyret og eventuelle tomme beholdere.

Spredde/kebeholdet tilsettes til slutt for den endelige tankblandingen og bruksløsning er klar.

PREPARATFYLLEUTSTYR

Ved bruk av preparatfyllerutstyr og flytende preparater påfylles den ønskede mengde preparat, som deretter helles i tanken.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skiyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøytetstyr rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formal.

LAGRING

ConShape bør lagres tørt og kjølig. Oppbevares i et ventilert rom. Bør beskyttes mot direkte sollys og andre varme kilder.

Det er viktig å merke seg at vurdering av preparatets risiko for fysiske farer, helse og miljøer utført på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre plantevernmidler eller hjelpestoffer.

Bruksanvisningen må følges for ikke å true menneskers helse og miljø;

Holdbarhet:

Batchnr: