



*Spray*

# Mot Skadeinsekter og Bladlus



Skjoldlus

Ull lus

Trips

**Sammensetning:** Pyretriner 0,045 g/l / Rapsolje 8,25 g/l

Tillat for bruk i hobbyhager – klar til bruk.

**Behandlingsfrist:** Frukt 4 dager **Formulering:** AL, bruksferdig løsning **Avgiftsklasse:** 7

**Reg. Nr.:** 2009.69.14 **Produkttype:** Insekticid

**Tilvirker:** W. Neudorff GmbH KG · 31860 Emmerthal · GERMANY · [www.neudorff.no](http://www.neudorff.no)

**Importør:** Vilofarm · Hoffsveien 1A · 0275 Oslo · NORWAY · [www.vilofarm.no](http://www.vilofarm.no)

**Nettoinnhold:** 750 ml

Giftig for bier. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



2081-12.50002376

Spray

## Mot Skadeinsekter og Bladlus

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Spray Mot Skadeinsekter og Bladlus i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

### Bruksområde

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs, samt i innendørs beplantninger.

### Virkeområde

Bladlus, skjoldlus, ull lus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader.

### Virkemåte

Plantespray med hurtig virkning mot viktige skadedyr på stue- og pryddplanter. Bekjemper voksne, larver og egg. Sprayen egner seg for alle pryddplanter på friland og i drivhus.

Produktet er ferdig til bruk. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

### Bruksrettledning

Rist godt før bruk!

Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Bruk ved begynnende angrep f.eks. ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Døde skadedyr vil som regel henge fast på bladene.

**Frukt:** Mot bladlus: Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.

**Pryd\*:** Mot bladlus: Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Mot trips, sikader, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.  
(\*Dosering: < 50 cm = 0.6 L/daa, 50-125 cm = 0.9 L/daa, > 125 cm = 0.12 L/daa)

**Behandlingsfrist:** 4 dager

### Dosering

750 ml Spray Mot Skadeinsekter og Bladlus  
til plantehøyde: < 50 cm = 12,5 m<sup>2</sup>  
til plantehøyde: 50-125 cm = 8,4 m<sup>2</sup>  
til plantehøyde: > 125 cm = 6,3 m<sup>2</sup>



### Plantetoleranse

På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene. Brukes middelet inne så husk å dekke til underlaget da sprayen kan forårsake oljeflekker.

### Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

### Avfallshåndtering

Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder. Forbud mot gjenbruk av emballasje.

### Førstehjelp

Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt, vask med vann og såpe. Får man stoffet i øynene, skylt straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

### Lagring

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Nettoinnhold:

750 ml

Freifläche  
25x15 mm



2090-1250002377

Spray

## Mot Skadeinsekter og Bladlus

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Spray mot Skadeinsekter og Bladlus i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

### Bruksområde

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs, samt i innendørs planter beplantninger.

### Virkeområde

Bladlus, skjoldlus, ull lus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader.

### Virkemåte

Plantespray med hurtig virkning mot skadedyr på stue- og pryddplanter. Bekjemper voksne, larver og egg. Sprayen egner seg for alle pryddplanter på friland og i drivhus.

Produktet er klart til bruk.

Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

### Bruksanvisning

#### Rist godt før bruk!

Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, på undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Bruk ved synlige tegn på angrep. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Døde skadedyr vil som regel henge fast på bladene.

Frukt: Mot bladlus: Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Pryddplanter: Mot bladlus: Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Mot trips, sikader, ull lus, sitkagranlus og hvitfly: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

### BEHANDLINGSFRIST:

Frukt 4 dager

**Dosering:** 400 ml Spray mot Skadeinsekter og Bladlus:

plantehøyde: < 50 cm = 6,6 m<sup>2</sup>,  
plantehøyde: 50-125 cm = 4,4 m<sup>2</sup>,  
plantehøyde: > 125 cm = 3,3 m<sup>2</sup>.

**Plantetoleranse:** På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene. Brukes middelet inne så husk å dekke til underlaget da sprayen kan forårsake oljeflekker.

**Forsiktighetsregler:** Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**Avfallshåndtering:** Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksanvisningen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder. Det er forbudt å gjenbruke emballasjen.

**Førstehjelp:** Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt, vask med vann og såpe. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

**Lagring:** Lagring: Lagres svalt og tørt. Beskyttes mot frost og lys. Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og husdyr. Oppbevares i originalbeholder på en sikker plass. Holdes borte fra næringsmiddel, drikke og fôr.

## Nettoinnhold: 400 ml



4 005240 165140

e3  
650

2101-616514



Spray

## Mot Skadeinsekter og Bladlus



Skjoldlus

Ull lus

Trips

**Sammensetning:** Pyretriner 0,045 g/l (0,01 % w/w) / Rapsolje 8,25 g/l (0,832 % w/w)  
Tillat for bruk i hobbyhager – klar til bruk. **Typ av produkt:** Insektid. **Behandlingsfrist:** Frukt 4 dager  
**Avgiftsklasse:** 7 **Reg. Nr.:** 2009.69.14 **Formulering:** AL, bruksferdig løsning  
**Tilvirker:** W. Neudorff GmbH KG · 31860 Emmerthal · GERMANY · www.neudorff.no  
**Importer:** Vilofarm · Hofsvæien 1A · 0275 Oslo · NORWAY · www.vilofarm.no  
**Nettoinnhold:** 400 ml

**Advarsel:** Giftig for bier. Beholder under trykk. Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. 4 % av volumet er brannfarlig. Ikke kast produktet eller emballasjen i naturen. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Kan brukes inne og ute