

Hurtigvirkende



Finalsan[®] Konsentrat Mot Ugress

Plantevernmiddel mot ugress.
Virker også mot mose og alger.



Sammensetning: 186,7 g/l (18,8 % w/w) Pelargonsyre
Tillat brukt i hobbyhager.

Formulering: EC, Konsentrat

Bruksformål: mot ugras, mose og alger

Avgiftsklasse: 6; **Reg. Nr.:** 2013.8.14

Nettoinnhold: 1 liter

Tilvirker

W. Neudorff GmbH KG · 31860 Emmerthal · GERMANY
www.neudorff.no

Importør

Vilomix Norway AS
3516 Hønefoss · NORWAY
www.vilomix.no

Vilomix



Advarsel

Advarsel: Gir alvorlig øyeirritasjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av aerosoler. Benytt vernebriller. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skylkingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Virker også ved lave temperaturer

Finalsan® Konsentrat Mot Ugress

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Finalsan® Konsentrat Mot Ugress i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Bekjempelse av ugras, mose og alger på gangstier (grus- og hellebelagte stier) og åpne areal i hager med og uten treaktige prydekster. Inntil 5 behandlinger per sesong, 3-4 ukers virkningstid.

Virkeområde

Mot ett- og flerårige ugras, mose og alger.


Virkemåte

Flytende konsentrat som tilsettes vann. Finalsan® Konsentrat Mot Ugress er et ikke-selektivt plantevernmiddel med virkning på blad og grønne stengler hos en lang rekke ugress. Det er avgjørende for resultatet at hele ugresset blir godt dekket med væske. Preparatet virker også ved lave temperaturer.

Bruksanvisning

● Vær nøye med beskyttelse for bruk.

- Skru av korken på målebegeret.
- Kutt av spissen på flasken med en kniv.



Dosering

100 ml. pr. 500 ml. vann.

Påføring

Ved sprøyting mot ugress brukes trykksprøyte med en dyse eller bom med 3 dyser. I nærheten av prydeplanter eller andre nytteplanter, må det brukes skjerm. Trykket bør være 2-3 bar, men maks 2 bar i nærheten av prydeplanter for å unngå avdrift. Mot mose i plen brukes vanningskanne med brusehode eller spredebom. Med en sprede bom får en bedre fordeling av preparatet enn med brusehode. Alle typer påføringsutstyr må vaskes med vann før det settes vekk eller brukes på andre vekster.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker, av nitril og vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Tilsøtte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Første hjelp

Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved hudkontakt, skyll med vann. Etter kontakt med øye: Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved kontakt med øynene, skyll grundig med vann. Etter svelging: Ved fortsatt besvær, kontakt lege.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Viktig

Denne informasjonen er en del av produktets etikett. Alle instruksjoner i dette avsnittet må leses nøye for å oppnå et trygt og vellykket resultat. Ikke bruk produktet på kulturplanter da Finalsan® Konsentrat Mot Ugress ødelegger alle grønne plantedeler. Av den grunn må skjerming brukes ved anvendelse. Ved temperatur under 15° C kan effekten minskes. Regnvær innen 12 timer etter behandling kan ødelegge effekten av produktet. Finalsan® Konsentrat Mot Ugress har ingen langtidsvirkning og gjenvest hos flerårig ugress vil oppstå. Det er derfor nødvendig å gjenta behandlingen med 3 til 4 ukers mellomrom i løpet av en vekstperiode.

Lagring

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Bruk av tom emballasje er forbudt.

Nettoinnhold: 1 liter

Nok til 180 m².



108 1250000963

Viktig informasjon –
Åpne her!

Virker også ved lave temperaturer

Spesifisert mengdeangivelse

Bruksområder	Væskemengde og skjerming	Max. antall behandling	Behandlingstidspunkt i løpet avvekstperioden
Ett- og flerårige ugress på gangstier, grus-, hellebelagte og åpne areal med og uten treaktige prydvekster.*	100 ml/m ²	5	Når nytt ettårig ugress har spirt og/eller det flerårige ugresset f.eks. løvetann har dannet bladrossett, men før stengelen begynner å vokse.
Ett- og flerårige ugress i hager med urteaktige prydvekster.**	100 ml/m ²	4	Når uønskede gressarter er ca. 10 cm. høye
Alger og mose på gangstier, grus-, hellebelagte og åpne areal med og uten treaktige prydvekster.*	100 ml/m ²	4	Ved ny fremvekst
Mose i plen	1 liter/m ²	1	Når mosen er godt eksponert etter plenklipping

Max. Doseringer på behandling: 17 ml/m²

* Unngå å få væske og åpne areal med grønne skudd.

** Det må brukes skjermet sprøyting