

**Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn:**  
hvete, spelt, bygg, rug og rughvete.  
Må ikke brukes i havre.

**Formulering:**  
Emulsjonskonsentrat

**Sammensetning:**  
halauksifen-metyl 12,5 g/l  
fluroksypyr 280 g/l  
Inneholder cloquintocet-mexyl.

**Reg. Nr.:** 2016.24

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to år fra produksjonsdato.

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, DK-1411 København K, Danmark

**Tilvirker:** Corteva Agriscience

**Importør:**  
Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520  
Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700  
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

™Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.



**Pixxaro™ EC**  
Arylex™ active

**UGRASMIDDEL**

**GROUP 4 (0) HERBICIDE**

UFI: R1T7-204N-100V-EG34

**AVGIFTSKLASSE: 2**

**Advarsel**

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Spe3 For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann.  
SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.  
P261 Unngå innånding av aerosoler.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.  
P405 Oppbevares innelåst.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**NETTOINHOLD: 5 L**

**Artwork Free area for  
in-house print of  
2D data matrix code**



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

### **Bruksområde**

Pixxaro EC kan brukes i alle sorter av høst- og vårkorn for bekjempelse av tofrøblada frøugras (hvete, spelt, bygg, rug og rugvete). Dog ikke i havre. Pixxaro EC skader kløver og andre belgvekster.

### **Virkeområde**

Pixxaro EC tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert vassarve, klengemaure, meldestokk, rødtvetann, tvetann-arter, jordrøyk, storkenebb-arter og kvassdå.

### **Vikemåde**

Pixxaro EC inneholder to aktive stoff, halauksifen-metyl og fluroksypyr.

Synlig effekt vil, avhengig av art, synes etter få dager til noen uker etter behandling. Innen 4 uker er effekten synlig på alle arter Pixxaro EC har effekt på. For beste resultat sprøyt Pixxaro EC på smått ugras for raskere effekt. En kraftig kultur konkurrerer lettere med ugraset. Sprøyt ikke en stresset åker. Stress kan forårsakes av faktorer som frost, tørke, drukning/oksygenmangel, næringsmangel, sykdommer og insektsangrep.

Artwork Free area for  
in-house print of  
2D data matrix code  
65 mm x 25 mm

## Resistensforebygging

Pixxaro EC tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxiner (HRAC gruppe O). Resistens mot Pixxaro EC er ikke kjent hos ugrasarter i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Pixxaro EC vil være en resistensbryter til preparater av typen sulfonylurea for bl.a. vassarve og kvassdå.

## Bruksrettledning

### Høstkorn

Pixxaro EC kan brukes på våren fra kornet busker seg (BBCH 23) (tre buskingsskudd) og veksten er i gang til flaggbladet er helt utviklet og holken sveller (BBCH 45) i høstkorn.

TIDSPUNKT, BBCH	DOSERING, ml/daa	UGRAS		
		95-100% effekt	85-94,9% effekt	70-84,9% effekt
23-29	25	Jordrøyk og rødtvetann	Klengemaure og storkenebbarter	
30-39	40	<b>Artene over pluss:</b> Klengemaure og storkenebbarter	Kornblom, vassarve og kvassdå	
40-45	50	<b>Artene over pluss:</b> Vassarve og kvassdå	Gjetertaske og kornblom	Potet

### Vårkorn

Pixxaro EC kan brukes fra 3 bladstadiet når kornet er i BBCH 13 fram til BBCH 45 flaggblad helt utviklet og holken sveller.

TIDSPUNKT, BBCH	DOSERING, ml/daa	UGRAS		
		95-100% effekt	85-94,9% effekt	70-84,9% effekt
13-19	12,5	Jordrøyk og tvetannarter	Klengemaure	Meldestokk og vindeslirekne
20-29	25	<b>Artene over</b>	Klengemaure, meldestokk, vassarve og vindeslirekne	
30-45	35	<b>Artene over pluss:</b> Meldestokk, vassarve og vindeslirekne		Tungras (69%)

### Bruksvilkår for å beskytte miljøet

For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen. Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

### Avstand til overflatevann

Avdriftsreduksjon			
0 %	> 50 %	> 75 %	> 90 %
10 m	5 m	3 m	3 m

### Jordtyper

Pixxaro EC kan brukes på alle jordtyper.

### Værforhold

Pixxaro EC kan brukes ved lune og varme forhold (fra 5-25°C), ved fuktige og tørre forhold. Ved veldig tørre forhold kan effekten bli noe redusert.

## **Regnfasthet**

Pixxaro EC er regnfast en time etter behandling.

## **Omsåing**

Etter vårbehandling av Pixxaro EC kan det 1 måned etter behandling såes: korn, oljevekster, gras og mais.

## **Påfølgede vekster**

Det er ingen restriksjoner på hvilke kulturer som kan dyrkes etter bruk av Pixxaro EC. Dette gjelder både samme høst, og påfølgende vår.

## **Klebemiddel**

Ikke nødvendig/anbefales ikke tilsatt.

## **Blandbarhet**

Pixxaro EC må ikke blandes med Cerone<sup>1</sup> (etefon).

## **Vannmengder**

Ved bruk av standard eller såkalt low drift dyse er den anbefalte doseringen 10-40 l vann/daa. Den minste vannmengden skal bare brukes i åpne kulturer med smått ugras. Ved sen behandling når kornet er høyere skal vannmengden økes til 20-30 l/daa. Minste anbefalt trykk er 2-3 bar.

## **Forsiktighetsregler**

Bruk vernehansker av nitril/ neopren av god kvalitet, øyevern og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/ P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

### **Påfylling**

Pixxaro EC kan sprøytes ut med konvensjonell åkersprøyte. Preparatet kan fylles på direkt i tanken eller gjennom preparatpåfylleren. Hell i din ønskede mengde av Pixxaro EC i halvfull sprøyte med rent vatn, sett på omrøring og hell deretter i ønsket mengde vann. Omrøring skal være på under hele sprøytearbeidet.

### **Håndteringsfrist**

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

### **Rengjøring**

**Merk!** Eventuell skyllevannstank bør være av en størrelse som att sprøytevæskes tynnes ut 5 ganger. Det er spesielt viktig å rengjøre alle innvendige detaljer. Aktiver alle slanger og ventiler samt øk trykket slik at overtrykksventil i det selvrensede filteret løses ut. Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen.

Deretter vaskes tanken innvendig med vann tilsatt All Clear<sup>2</sup> Extra. Bruk en vannmengde tilsvarende minst 10 % av tankvolumet. Start omrøring og sprøyt litt gjennom dysene. La resten stå i systemet minst 30 minutter. Start omrøring igjen og sprøyt alt vaskevannet ut gjennom dysene. Gjør dette minst 3-5 ganger. Siler og dyser skal tas ut og rengjøres spesielt godt med 50 ml All Clear Extra /10 liter vann Skyll sprøyteutstyret med vann i 5 minutter og sprøy ut gjennom dyser og slanger på et sted som ikke gir

fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med anbefalt vaskemiddel som All Clear Extra.

### **Avfallshåndtering**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

### **Lagring**

Oppbevares frostfritt i lukket originalemballasjen.

Corteva Agriscience er medlem I Norsk Plantevern Forening.

<sup>1</sup>Varemærke – Bayer CropScience

<sup>2</sup>Varemærke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**



**Bladherbicid mot ugras i høst- og vårkorn:**  
hvete, spelt, bygg, rug og rughvete.  
Må ikke brukes i havre.

**Formulering:**  
Emulsjonskonsentrat

**Sammensetning:**  
halauksifen-metyl 12,5 g/l  
fluroksypyr 280 g/l  
Inneholder cloquintocet-mexyl.

**Reg. Nr.:** 2016.24

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to år fra produksjonsdato.

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S,  
Langebrogade 3H, DK-1411 København K, Danmark

**Tilvirker:** Corteva Agriscience

**Importør:**  
Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520  
Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700  
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

<sup>TM</sup>Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

**Pixxaro™ EC**  
Arylex™ active

**UGRASMIDDEL**

**GROUP 4 (0) HERBICIDE**

UFI: R1T7-204N-100V-EG34

**AVGIFTSKLASSE: 2**

Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Spe3 For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann.

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom

dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**NETTOINHOLD: 5 L**