

101

131

Solabíol®

NATURAL
INGREDIENTS

Insektspray P

- ✓ Mot lus, trips og sikader i frukttrær og prydpalnter
- ✓ Kan brukes innen- og utendørs
- ✓ Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk

750 ml

Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiklingsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). Giftig for bier og andre insekter.



Avgiftsklasse 7 Reg.nr. 2018.11

Sammensetning:
Pyretriner 0,045 g/l (0,01 % w/w)
Rapsolje 8,26 g/l (0,832 % w/w)



TRIPS

MELLUS

BLADLUS

BACK LABEL



Insektspray P

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og pryddplanter.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

BRUKSOMRÅDE

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger.

VIRKEMÅTE

Hurtigvirkende middel mot skadeinsekter. Kombinasjonen av naturpyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

VIRKEOMRÅDE

Bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), sitkagranlus, trips og sikader.

BEHANDLINGSFRIST

Frukt: 4 dager

Bruksrettleiding må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

Første hjelp:

Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øyelege hvis irritasjonen vedvarer. Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning.

Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen

Reg.Nr.: 2018.11

Avgiftsklasse: 7

Godkjenningssinnehavere: W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal, Tyskland

Importer: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorp, Sverige,
+ 47 22 64 49 58. www.solabiol.no

750 ml

Bruksrettleiding ►

Bruksrettledning

Insektmiddel. Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og pryddplanter.

Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Bruk ved begynnende angrep, f.eks ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Rist godt før bruk. Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Brukes middelet inne, husk å dekke til underlaget, da sprayen kan forårsake oljeflekker. Rist godt før bruk.

Dosering:

750 ml Insekt spray P til plantehøyde:

< 50 cm = 12,3 m²

> 50-125 cm = 8,3 m²

> 125 cm = 6,2 m²

BACK COVER

(Page 2)

Mot bladlus på frukt: Maks. 4 behandlinger med 7 dagers mellomrom.

Mot bladlus på pryddplanter: Maks. 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Mot skjoldlus, ullus, mellus (hvitfly), sitkagranlus, trips og sikader:

Maks. 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

Behandlingsfrist: Frukt: 4 dager

Viktig!

På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene.

Forsiktighetsregler: Bruk vernehandsker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf 22 59 13 00.

Lagring: Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

Avfallshåndtering: Sprayflasken tømmes fullstendig for innhold. Tomemballasjen kan leveres med husholdningsavfall. Plantevernmiddelrester må innleveres til mottak for farlig avfall. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder.



Solabíol[®]

Insekt spray P

Mot bladlus, skjoldlus, ullus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt og prydplanter.

Tillatt brukt i hobbyhager - klar til bruk.

BRUKSOMRÅDE

Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, prydplanter i veksthus og utendørs; samt i innendørs beplantninger.

VIRKEMÅTE

Hurtigvirkende middel mot skadeinsekter. Kombinasjonen av naturpyretrum og rapsolje bekjemper de voksne insekter, larver og egg. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

VIRKEOMRÅDE

Bladlus, skjoldlus, ullus, mellus (hvitfløy), sitkagranlus, trips og sikader.

BEHANDLINGSFRIST

Frukt: 4 dager

Bruksrettleiding må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte dosering/konsentrasjon.

Første hjelp:

Ved innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt: Vask med vann og såpe. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Ved øynekontakt: Skyll med mye vann i minst 5 minutter. Løft øyelokket. Fjern evt. Kontaktlinser, fortsett deretter å skylle øyet. Kontakt øylege hvis iritasjonen vedvarer. Ved svelging: Skyll munn med vann. IKKE framkall brekning. Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Batch Nr.: Påtrykt emballasjen

Reg.Nr.: 2018.11

Avgiftsklasse: 7

750 ml

Godkjenningssinnehavere: W. Neudorff GmbH KG 31860 Emmerthal, Tyskland
Importer: SBM Life Science AB, Box 13, 245 21 Staffanstorps, Sverige,
+ 47 22 64 49 58.

www.solabiol.no

550722NO-A