

# Digline

Minerflue-snylteveps (*Diglyphus isaea*)

**Bruksformål:** Mot minérfluer i larvestadiet på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

**Sammensetning:** Voksne snylteveps.

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.**

**Unngå innånding av støv.**

**Unngå hudkontakt.**

**Tilvirker:** Syngenta Bioline Agrosience Ltd. Telstar Nursery Holland Road,  
Little Clacton Essex CO16 9QG. England

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. Nr.:** 2018.35

**Nettoinnhold:** se forpakning

---

**Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

---

**Bruksområde:**

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

**Virkeområde:**

Parasitterer minérfluelarver i *Liriomyza*- slekten. Foretrekker andre og tredje larvestadium. Parasitterer også *Chromatomyia*-arter, bl.a. *C. horticola*.

**Virkemåte:**

Hunnsnyltevepsen dreper minérfluelarven inne i blodgangeren, og legger 1-3 egg utenpå larven. Snyltevepslarvene utvikles inne i blodgangeren (men utenfor minérfluelarven), der de bruker den døde minérfluelarven til mat. To uker etter utsetting kan man se parasitteringen. Nærvær av *D. isaea* er gjenkjennelig ved korte/stansede blodganger som inneholder en død minérfluelarve.

**Utseende:**

Voksen *Diglyphus isaea*: Inntil 1,0 – 2,3 mm, metallisk grønnsvart og med korte antenner.

Andre stadier: Egg, larve og puppe utvikles utenpå verten inne i blodgangeren (i gangene etter minérfluelarven). De kan sees ved å holde bladene opp mot lyset.

**Klimakrav:**

*Diglyphus isaea* er mest effektiv ved lang dag (over 12 timer) og høy temperatur (> 18 °C).

**Bruksrettleiding:**

Digline brukes når temperatur eller daglengde øker (over 18 °C eller etter 1. april). Anbefales i økende grad av smitte. Unngå utslipp i direkte solskinn fordi snyltevepsen flyr mot lyset. Snyltevepsen bør slippes ut på bladene om morgenen, kvelden eller ved disig vær.

	Antall dyr/m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 250 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	-	-	-	-
Lett bekjempelse	0,1	2500	Hver uke	3 x
Kraftig bekjempelse	1	250	Hver uke	3 x

**Integrert plantevern:**

*Diglyphus isaea* er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»). Den kan også med fordel brukes samtidig med de fleste andre nytteorganismer.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1- 2 dager ved 8-10 °C i mørket.

**Forsiktighetsregler:**

Ingen.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakningen.