

# Bankerplanter-ervi

Kornplanter med kornbladlus (Sitobion avenae)

**Bruksformål:** Til oppformering av bladlussnyltevepsen *Aphidius ervi* i et bankerplantesystem.

**Sammensetning:** Kornbladlus (*Sitobion avenae*) på byggplanter

**Tilvirker:** Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus

**Importør:** NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. Nr.: 2018.8**

**Nettoinnhold:** se forpakning

---

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

---

## **Bruksområde:**

Byggplanten med kornbladlus brukes til oppformering av snyltevepsen *Aphidius ervi* i ulike plantekulturer (f.eks. grønnsaker, kryddervekster, frukt, bærvekster og prydplanter) i veksthus og plasttunnel.

## **Virkeområde:**

Kornplanter med kornbladlus suppleres med utslipp av *A. ervi*.

*A. ervi* oppformerer på kornbladlusa, og kan dermed fly over og kontrollere angrep av grønnflekket veksthusbladlus (*Aulacorthum solani*), potetbladlus (*Macrosiphum euphorbia*) og/ eller rosebladlus (*Macrosiphum rosae*) i veksthuskulturen.

## **Virkemåte:**

Hunnsnyltevepsen *A. ervi* parasitterer kornbladlus på bankerplantene og grønnflekket veksthusbladlus, potetbladlus og/ eller rosebladlus i veksthuskulturen. Parasitterte bladlus svulmer opp og hardner til en læraktig grå-/ brunfarget mumie etter ca. 2 uker. Den voksne snyltevepsen vil gnage seg ut gjennom et rundt hull på ryggen mumien.

## **Utseende:**

Voksne kornbladlus: Gulgrønne/rødbrune, 2- 3 mm, med svarte ryggrør og lange antenner.

Voksne snylteveps (*A. ervi*): Svarte, 4-5 mm lange. Andre stadier av *A. ervi* utvikles inne i verten (bladlus).

## **Klimakrav:**

Bankerplantesystemet er effektivt ved temperaturer mellom 18 og 28 °C. Luftfuktigheten bør være høy.



**NORGRO**



NORGRO AS  
Postboks 4144  
2307 Hamar

Tlf. 32 22 85 50  
E-post [norgro@norgro.no](mailto:norgro@norgro.no)  
Org. nr. NO 960 117 883 MVA

**Bruksrettledning:**

Pakken åpnes straks etter mottak. Ta ut bankerplanten og plasser den på en separat steinullmatte, eller plant den i ampler. Bankerplanten skal stå på et lyst sted i/ over plantekulturen i 1-2 måneder og må vannes jevnlig med vann/næring. Bankerplanten visner vanligvis etter 8 uker. Bruk 6-10 aktive bankerplante per 1000 m<sup>2</sup> i prydplanter og minst 3 bankerplanter per 2000 m<sup>2</sup> i grønnsakskulturer. Snyltevepsen A. ervi må kjøpes i tillegg. Disse leveres som voksne og/ eller mumier, som strøs ut på bankerplantene samtidig eller en uke etter utsett av plantene

	Antall planter /m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> /per plante	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	0,002	500	Annenhver uke	Hele sesongen

**Integrert plantevern:**

Bankerplanter med kornbladlus og A. ervi kan brukes samtidig med andre nytteorganismer i veksthuskulturen, men unngå nytteorganismer som spiser kornbladlus. Kornbladlus er svært følsom for kjemiske plantevernmidler. Fjern derfor bankerplanten i minst et døgn hvis kjemiske plantevernmidler skal brukes i kulturen.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst, men pakken kan oppbevares i kort tid ved 10°C.

**Forsiktighetsregler:**

Ingen.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakningen.

**NORGRO**

NORGRO AS  
Postboks 4144  
2307 Hamar

Tlf. 32 22 85 50  
E-post [norgro@norgro.no](mailto:norgro@norgro.no)  
Org. nr. NO 960 117 883 MVA