



1,4SIGHT®

1,4-dimetylnaftalen – tåkekonsentrat

Produkt for bruk som spirehemmer for poteter på lager.

Sammensetning:

1,4-dimetylnaftalen: 993,7 g/l (98% w/w)

Andre komponenter: 6,3 g/l

Behandlingsfrist: 30 dager

Reg. Nr.: 2020.11.22

Avgiftsklasse 1

REGISTRERING:

DormFresh Limited
Algo Business Centre
Glenearn Road
Perth PH2 0NJ
Skottland, Storbritannia



DISTRIBUTØR:

Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171
www.nordiskalkali.dk

NØDTILFELLE:

Giftinformasjonen tlf.:
22 59 13 00



Scan åpner teknisk
manual.

For mer informasjon,
se den tekniske
manualen på:
www.dormfresh.co.uk

Holdbar i minst 2 år etter produksjonsdatoen
som sammen med batchnummer er stemplet
på emballasjen.

Nettoinnhold: 10 L



NO-22.2-fr





1,4SIGHT®

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentratsjon

Bruksområde

Spirehemmer i potet på lager

Virkemåte

Det aktive stoffet, 1,4-dimetylnaftalen (1,4-DMN) dannes naturlig i potetene og virker spirehemmende.

Bruksrettledning

Tåkegassen skal kun benyttes i et dokumentert tett lager utstyrt med et eget ventilasjonsanlegg. Yrkessbruksere må ha godkjent autorisasjonsbruk for bruk av plantevernmidler. De som håndterer tåkegassen skal i tillegg ha tilstrekkelig opplæring for å garantere at dette utføres på en forsvarlig måte. Lageret skal holdes lukket i 24–48 timer etter behandling og adgang skal være forbudt under sproytning.

Behandlingen foretas i lukkede lagre med tåkegenerator, f.eks. Electrofog. Bruk av produktet med forbrenningsmotordrevne varmtåkeaggregat kan kun skje med maskiner hvor produktilførselen automatisk avbrytes hvis maskinen stopper. Første behandling foretas ved start av lagring så snart potetene er tørket tilstrekkelig opp på lager. Sårlingen behøver ikke være ferdig for behandling med 1,4SIGHT®. Gjenta behandlingene med et intervall på 28–42 dager, typisk når «øynen» på knollene åpner seg.

Advarsel: Det er en fare for ytre og indre spiring dersom det brukes lengre intervall enn anbefalt mellom behandlinger, temperaturen er hoy for hosting eller på lager, og ved langtidslagring.

Dosering

Kultur	Maksimal dosering pr. behandling	Maksimal totaldose-ring	Maksimalt antall behandlinger per lagersesong	Minimum intervall mellom behandlinger	Seneste behandling
Poteter på lager	20 ml/tonn poteter	120 ml/tonn poteter	6	28 dager	30 dager for anvendelse av potetene

Doseringen kan eventuelt reduseres ved optimale forhold og spiretrege sorter.

NB! Settepøteter må ikke komme i kontakt med tåke eller damp.

Behandling av lagre

Lagrede poteter skal være modne og uten sykdom. Lageret skal være fylt med den beregnede mengde.

For å oppnå best resultat skal potetene være torre og så fri for jord som mulig. Temperaturen på potetene skal tilpasses, så det kan unngås å ta utendørs frisk luft inn i minimum 24 timer etter behandling. Hvis mulig brukes kjøleanlegg til å holde temperaturen konstant.

Innen behandling starter skal luften i lageret, inventar samt veggger og eventuelt kjøleanlegg ha circa samme temperatur. Dette vil hindre 1,4SIGHT® i å kondensere. Sørg for at alle dører, kanaler og andre åpninger er tettet for behandling for å hindre lekkasje. Hvis det er hensiktsmessig, brukes intern sirkulasjon til å fordele tåken. Sørg for at 1,4SIGHT® tildeles som en «tørr tåke». Kontroller tåkegeneratorens/dyssen jevnlig. Tildeling må kun foretas med utstyr som kan kontrolleres og justeres under behandlingen.

Efter tildelingen skal intern ventilasjon holdes kjørende i 10–30 minutter for å sikre god fordeling i hele lageret.

Lageret skal holdes lukket i 24–48 timer etter behandling. Dette sikrer at mest mulig av tåken absorberes av potetene. Automatisk intern sirkulasjon av luft ved lav hastighet er det beste.

Sørg for at hverken mennesker eller dyr er tilstede i lageret ved behandling. Dessuten skal det sikres at uautoriserte ikke har adgang til lageret i opptil 24 timer etter behandling.

Bruk av utstyr

Håndter og bruk førstoverutstyr utenfor lageret. Tåken skal ledes direkte inn i lageret.

Tåkestrommen skal plasseres hensiktsmessig i forhold til ventilasjonen, så den ledes inn i luftstrømmen - ikke inn i ventilasjonen.

Ta forholdsregler, så produktet ikke kondenserer og drypper på potetene.



NO-22.2-ba

Forsiktigheitsregler

Adgang til lageret er forbudt under behandling og lagerrom må merkes med advarsel under behandling. Vernehansker av nitril (EN374), overtrekksdress, øyevern og åndedrettsvern skal benyttes dersom en går inn i behandlet lager, eller håndterer behandelte poteter i en periode på 24 timer etter sproytning. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uehell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist

Adgang forbudt under sproytning. Anbefalt verneutstyr (vernehansker, overtrekksdress med hatte, øyevern, støvler og åndedrettsvern) må nytties dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandelte planter i en periode på 24 timer etter sproytning. Bruk stovmaske ved oppkosting av jord fra behandelte poteter.

Avfallshåndtering

Grundig renjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke renjort tomemballasje må innlverres til mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

Lagring

Oppbevares i kjølig og i velventilert rom ved en temperatur over 5 °C. 1,4SIGHT® størker ved temperaturer under 4–5 °C.

® = Reg. varemerke for 1,4GROUP, Inc.

1,4SIGHT®

UFI: V8J0-20E9-E00F-1J8F

1,4-dimetylnaftalen: 993,7 g/l (98% w/w)

Andre komponenter: 6,3 g/l



Farlig ved svelging (H302).

Kan være dodelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene (H304). Gir alvorlig øyeirritasjon (H319).

Meget giftig, med langtidsvirking, for liv i vann (H410).

VED SVELGING: Skyll munnen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. IKKE framkall brekning.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktigheitsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Unngå forurenning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

Nordisk Alkali · Anemonvegenet 2 · 4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171 · www.nordiskalkali.dk