



SPRAITS

MOT SKADEINSEKTER OG BLADLUS

Plantespray med hurtig virkning mot viktige skadedyr på stue- og pryddplanter. Bekjemper voksne, larver og egg. Sprayen egner seg for alle pryddplanter på friland og i drivhus. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

Nettoinnhold: 500 ml



2020-1250002479

Produktet er ferdig til bruk

Giftig for bier. Unngå innånding av aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Spraits Mot Skadeinsekter og Bladlus i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Reg.No.: 202313

Sammensetning: Pyretriner 0,045 g/l Rapsolje 8,25 g/l

Formulering: AL, bruksferdig løsning

Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Registreringsholder: W. Neudorff GmbH KG · An der Mühle 3 · 31860 Emmerthal · Tyskland · www.neudorff.no

Innhold: 500ml

Importør: Vilomix Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss Tlf: 32140100

firmapost@vilomix.no www.vilomix.no

Bruksområde: Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, prydanter i veksthus og utendørs, samt i innendørs beplantninger.

BRUKSRETTLLEDNING

Rist godt før bruk! Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Bruk ved begynnende angrep f.eks. ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Døde skadedyr vil som regel henge fast på bladene.

Frukt: Mot bladlus: Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Pryd*: Mot bladlus: Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Mot trips, sikader, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom. (*Dosering: < 50 cm = 0.6 L/daa, 50-125 cm = 0.9 L/daa, > 125 cm = 0.12 L/daa)

Dosering:

500 ml Spraits Mot Skadeinsekter og Bladlus til plantehøyde: < 50 cm = 12,5 m² til plantehøyde: 50-125 cm = 8,4 m² til plantehøyde: > 125 cm = 6,3 m²

Doseringsinformasjon		
Plantehøyde < 50 cm	50-125 cm	>125 cm
Dosering 12,5 m ²	8,4 m ²	6,3 m ²

Avgiftsklasse: 7

HOLDBARHET Minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato

VIRKEOMRÅDE

Bladlus, skjoldlus, ull lus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader.

PLANTETOLERANSE

På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene. Brukes middelet inne så husk å dekke til underlaget da sprayingen kan forårsake oljeflekker.

AVFALLSHÅNDTERING

Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettlledningen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholdere. Forbud mot gjenbruk av emballasje.

LAGRING

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

FØRSTEHJELP

Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt, vask med vann og såpe. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.



Advarsel

Giftig for bier. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. 4 % av volumet er brannfarlig. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Spraits Mot Skadeinsekter og Bladlus i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



UFI: PE0T-80Po-SQ0T-54KR

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Reg.No.: 2023.13

Avgiftsklasse: 7

Sammensetning: Pyretriner 0,045 g/l Rapsolje 8,25 g/l

Tillatt brukt i hobbyhager – klar til bruk.

Typ av produkt: Insekticid

Importør: Vilomix Norway AS Hensmoveien Hønefoss Tlf: 0047 32 14 01 00

Registreringsholder: W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3, 31860 Emmerthal, Tyskland Holdbarhet: Minimum to års holdbarhet fra

produksjonsdato

Nettoinnhold: 400 ml

Formulering: AL, bruksferdig løsning

Bruksområde: Eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær, pryddplanter i veksthus og utendørs, samt i innendørs beplantninger.

BRUKSANVISNING

Rist godt før bruk! Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også undersiden av bladene, til den er helt dråpevåt. Bruk ved begynnende angrep f.eks. ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Døde skadedyr vil som regel henge fast på bladene. Frukt: Mot bladlus: Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Pryd*: Mot bladlus: Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.

Mot trips, sikader, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.

(*Dosering: < 50 cm = 0.6 L/daa, 50-125 cm = 0.9 L/daa, > 125 cm = 0.12 L/daa)

Doseringsinformasjon		
Plantehøyde < 50 cm	50-125 cm	>125 cm
Dosering 6,6 m ²	4,4 m ²	3,3 m ²

VIRKEOMRÅDE

Bladlus, skjoldlus, ull lus, mellus (hvitfly), granlus, trips og sikader.

PLANTETOLERANSE

På bregner kan det oppstå planteskader. Må ikke brukes på julestjerner. Brukes middelet i solskinn kan det forårsake skader på plantene. Brukes middelet inne så husk å dekke til underlaget da sprøyen kan forårsake oljeflekker.

BEHANDLINGSFRIST

Frukt 4 dager.

AVFALLSHÅNDTERING

Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres. Grunnvann eller overflatevann må ikke forurennes med verken produkt eller beholder. Forbud mot gjenbruk av emballasje.

LAGRING

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Må ikke utsettes for direkte sollys.

FØRSTEHJELP

Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved fortsatte symptomer eller illebefinnende er legebehandling nødvendig. Ved hudkontakt, vask med vann og såpe. Får man stoffet i øynene, skyl straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.



 Hageland

SPRAITS

MOT SKADE- INSEKTER & BLADLUS

En plantespray med hurtig virkning mot viktige skadedyr på stue- og pryddplanter. Bekjemper voksne, larver og egg. Sprøyen egner seg for alle pryddplanter på friland og i drivhus. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.

Nettoinnhold: 400 ml

